



Johtokunnan Kokouspöytäkirja 5/2023

Aika: Keskiviikko 11.5.2023 klo 17.00

Paikka: Paroistentie 2 (ilma-aserata)

Läsnä: Lemmetyinen Jari, Aaltonen Jyrki, Sorri Seppo, Niemelä Kari, Kuusrainen-Kauppila Nina

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu klo 17.02

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, johtokunnan ollessa paikalla seuran sääntöjen mukaisesti.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksytty. Lisätään asioita kohtaan

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käyty läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjassa mainitun aseiden myynnin osalta, Kari hoitaa viestiä Häkkisen listalle. Sponsoreista Karilla työn alla oleva mahdollisesti tulossa mukaan kesän jälkeen. Pöytäkirja hyväksytty.

5. Seuran talous

11.5.2023 seuran tilillä rahaa 29 889,58. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki, 4 000€ maksettu seuran tilille 11.5.2023. Sovitaan Keskitalon Markon kanssa seuraavaan kokoukseen Teams palaveria, jotta saadaan OKM-tukeen liittyen saatua toiminta kehitteille.

6. Uudet jäsenet / Jäsenanomukset

Jäsenanomuksia tullut sähköisesti 1 kpl.

Laulainen Marko hakenut jäsenyyttä. Harrastaa metsästystä ja on ollut pitkään toisen seuran jäsenenä. Suosittelijoina toimivat Niemelä Kari sekä Aaltonen Jyrki. Hakemus hyväksytty.

7. Ahveniston tilanne

Lemmetyinen esitellyt Ahveniston tilanteen, 9.5.-23 tulleiden sähköpostien pohjalta.

Sähköpostissa sisältäneet lausunnot pöytäkirjan liitteenä. ELY-keskus ei puolla uutta ympäristölupaa. Seuran tulee toimittaa 9.6.-23 mennessä vastine kaupungille. Jonas Ingves SAL:n puolelta tekee vastineen ja toimittaa hyvissä ajoin johtokunnalle hyväksyttäväksi. Käyty läpi ympäristönsuojelulain 49 §, jossa kerrotaan luvan myöntämisen edellytykset. Keskusteltu asiasta ja mietitty, että miksi ELY-keskus on kovasti rataa vastaan.

8. Seuravaate asia

Hänninen Timo ollut yhteydessä NoNamen henkilöön. Saatu tarjous, joka liitteenä. Aaltonen keskustellut 11.5.23 NoNamen edustajan kanssa. Vähimmäistilaus on vähintään 5kpl / paita, jotta voidaan tilata. Tällä hetkellä vähintään tuon verran paitoja suurella todennäköisyydellä tullaan tilaamaan. Sihteerä ehdottanut, että sovitaan seuran ottavan paidat NoNamelta. Kun ollaan sovittu, että paidat tilataan, niin sovitaan sovituspäivä. NoNamelta tulee silloin

mallikappaleet seuralle. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin.



9. Sponsori tilanne

Ei uusia sponsoriehdokkaita tällä hetkellä.

10. Kevätkauden päätöskisan tilanne

Päätöskisaan osallistumassa 15-20 henkilöä yhteensä ja ruokailuun osallistumassa tällä hetkellä 17 henkilöä. Lista elää hiukan vielä.

11. IP-Kamera taululaite käytävälle

Seppo Sorri ehdottanut, että taululaite käytävälle hankittaisiin tallentava kamera. Syynä tähän se, että laitteita on välillä vioittunut paperinauhoja tai taulua vaihtaessa. Selvitetään vielä, että onko kameran asentaminen sallittua seuran toimesta radan tiloihin. Sihteeri tarkistaa asian ja hankkii valvonta kameran seuralle, jos asia on ok.

12. Muut esille tulleet asiat

12.1 Kari ostanut vapaapistoolin kahvan. Hinta 150€. Niemelä laittaa sihteerille kuitit. Rahat maksetaan hänelle tilille sitten.

12.2 Sihteeri kiinnittänyt huomiota nosto-oven läheisyyteen pysäköinnistä. Ehdotettu että tehtäisiin kyltti, ettei pysäköitäisi ihan suoraan nosto-oven viereen. Syynä se, että Vethausille toimitetaan tavaraa useasti ja kuorma-autot vievät isohkon tilan oven edestä. Lisäksi roska-autot käyvät tyhjentämässä astioita. Olisi hyvä pysäköidä hiukan nosto-ovesta kauemmaksi. Tehdään lappu ulos sekä pyritään ohjeistamaan jäseniä asian suhteen.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

6.6.2023 klo 17.00

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetty 17.58

Puheenjohtaja
Lemmetyinen Jari

Varapuheenjohtaja / Sihteeri
Niemelä Kari / Aaltonen Jyrki

Liitteet 1-8

----- Forwarded message -----

Lähtettäjä: **Korkiakoski Petra** <petra.korkiakoski@hameenlinna.fi>

Date: ti 9. toukok. 2023 klo 15.04

Subject: Hakijan kuuleminen: Ahveniston ampumaradan ympäristölupaa koskevista lausunnoista ja muistutuksista

To: Jonas Ingves

<jonas.ingves@ampumaurheiluliitto.fi>, jari.lemmetyinen@gmail.com <jari.lemmetyinen@gmail.com>

Hei!

Ohessa on kirje hakijan kuulemisesta Hämeenlinnan ampumaseuralle koskien Ahveniston ampumaradan ympäristölupahakemukseen saatuja lausuntoja ja muistutuksia. Liitteenä on myös hakemukseen saadut lausunnot ja muistutukset. Vastine pyydetään toimittamaan 9.6.2023 mennessä.

Ystävällisin terveisin,

PETRA KORKIAKOSKI

Ympäristötarkastaja

puh. 040 0712830

petra.korkiakoski@hameenlinna.fi

Viranomaispalvelut

Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros

13101 Hämeenlinna

www.hameenlinna.fi

Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, ole hyvä ja ilmoita siitä lähettäjälle ja tuhoa viesti välittömästi.

Hämeenlinnan Ampumaseura ry

Paroistentie 2

13600 Hämeenlinna

HAKIJAN KUULEMINEN

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on pyytänyt Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä lausuntoa koskien Ahveniston ampumaradan ympäristölupahakemusta. Lausunnonantajat ovat toimittaneet liitteenä olevat lausunnot 27.4.2023, 5.5.2023 ja 9.5.2023. Lisäksi ympäristölupahakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta, jotka ovat liitteenä.

Hakijalle varataan annettujen lausuntojen ja muistutusten johdosta tilaisuus tulla kuulluksi. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan kirjallisesti 9.6.2023 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla kaupunkirakenne@hameenlinna.fi tai postitse osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, Viranomaispalvelut, Petra Korkiakoski, Wetterhoffinkatu 2, 13100 HÄMEENLINNA.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan hakijan pyynnöstä tarvittaessa pidentää.



Petra Korkiakoski

Ympäristötarkastaja

petra.korkiakoski@hameenlinna.fi

Puh. 040 0712830

Liitteet:

Muistutukset ja lausunnot

AHVENISTON POHJAVESIALUEEN MERKITYS HS-VEDELLE

HS-Vedellä on Ahveniston 1-luokan pohjavesialueella yhtiön tärkein vedenottamo ja toinen merkittävä vedenottamo Parolan 1-luokan pohjavesialueella, jonka suuntaan pohjavettä alueelta myös virtaa. Ahveniston vesilaitoksen kapasiteettia lisätään luontaisen pohjaveden lisäksi tekopohjaveden muodostuksella, jonka ansiosta raakavesikaivoista laitokselle ja sieltä käsittelyn jälkeen kuluttajille pumpataan vettä n. 2 876 729 m³ vuodessa eli n. 7881 m³/d (2022) ja PsPr:n vesilaitokselta n. 271 972 m³ vettä vuodessa eli n. 745 m³/d (2022).

Ahveniston tekopohjavedenkäsittelylaitos on vedenottomäärältään edelleen HS-Veden suurin, eikä sieltä pumputtavaa vesimäärää pystytä täysimääräisesti korvaamaan millään muilla laitoksilla, mikäli kyseinen pohjavesiesiintymä pilaantuisi. Kanta-Hämeenlinnan lisäksi kyseisiltä laitoksilta toimitetaan vettä päivittäin Hattulaan, Akaaseen, Lempäälään ja Urjalaan sekä tarvittaessa varavettä Janakkalaan, Kalvolaan, Hauho – Tuuloksen suuntaan sekä Valkeakoskelle.

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan kaupunki
Viranomaispalvelut

LAUSUNTO HÄMEENLINNAN AMPUMASEURAN AHVENISTON AMPUMARADASTA

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt HS-Vedeltä lausuntoa Hämeenlinnan ampumaseuran ympäristölupahakemuksesta koskien Ahveniston ampumaratatoimintaa. Asian dnro HML/3507/11.01.00/2018.

HS-Vesi on lausunut Hämeenlinnan ampumaseuran hakemuksesta koskien ko. ampumaratatoimintaa edellisellä käsittelykierroksella 15.1.2020 ja saman asian käsittelyyn Vaasan hallinto-oikeudessa 13.1.2021. Tilanne ei HS-Veden kannalta ole tästä muuttunut eli alue on 1-luokan pohjavesialuetta ja HS-Veden vedenhankinnan kannalta erittäin merkittävä. Luottamuksellisessa (viranomaiskäyttöön tarkoitettussa) liitteessä 1 kuvataan tarkemmin alueen merkitystä HS-Veden vedenhankinnan kannalta.

Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (2016) ko. ampumarata on todettu d-luokan riskiksi pohjavedelle ja toimenpidesuositukseksi on annettu pohjaveden laadun tarkkailu.

HS-Veden näkemyksen mukaan tilanne ei ole muuttunut edellisestä ympäristöluvan tarkastuskierroksesta. Suojaustoimista huolimatta ampumaratatoiminta kuormittaa pohjavesialuetta ja lisää pohjavesien pilaantumisen todennäköisyyttä pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä ampumaradan sijoittaminen muualle kuin 1-luokan pohjavesialueelle olisi järkevää.

Mikäli ampumaratatoimintaa alueella kuitenkin jatketaan, on hakemuksessa esitetyille suojaustoimenpiteille asetettava aikaraja ja ne olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti ja pohjaveden laadun tarkkailua jatkettava vähintään nykyisessä laajuudessaan. HS-Vesi pyytää saada tarkkailujen ja selvitysten raportit tiedoksi.

Hämeenlinnassa 9.5.2023



Ari Kaunisto
verkostopäällikkö



Hämeenlinnan kaupunki
Viranomaispalvelut
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

Lausuntopyyntönnä 22.3.2023, Dnro HML/3507/11.01.00/2018

Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n ympäristölupahakemus Ahveniston ampumaradalle, Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n ympäristölupahakemuksesta. Hakemus koskee Ahveniston ampumaradan toimintaa Hämeenlinnassa Pullerinmäen kaupunginosassa osoitteessa Hiihtomäentie (kiinteistötunnus 109-420-14-0). Lausuntoa pyydetään erityisesti koskien toiminnan sijoittumista vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle sekä Natura 2000-alueelle.

Radalla harjoitetaan urheiluammuntaa pienoiskiväärillä, pienoispistoolilla, vapaapistoolilla ja isopistoolilla. Ampumarata koostuu kahdesta lajiradasta, joilla yhdellä ammutaan pistooleilla (ampumamatka 25 m) ja toisella pienoiskiväärillä (ampumamatka 50 m). Ammuntamäärät eri aseilla ovat viime vuosina yhteensä olleet enimmillään noin 78 000 laukausta vuodessa (vuonna 2020). Toiminta ampumaradalla on alkanut vuonna 1965.

Ampumaradan edellinen ympäristölupa päättyi määräaikaisena 31.12.2020. Ennen määräaikaisen luvan päättymistä radalle myönnettiin toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joka kumottiin Vaasan hallinto-oikeudessa 17.12.2021. Rata on ollut käyttökiellossa vuoden 2022 toukokuusta. Ahveniston ampumaradan uutta ympäristölupaa haetaan nyt määräaikaisena 31.12.2035 asti voimassa olevaksi.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään 17.12.2021 katsonut, että pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei voida lupamääräyksinkään, alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä hulevesijärjestelyjen kannalta hankalat pinnanmuodot huomioon ottaen, ehkäistä riittävän tehokkaasti pitkällä aikavälillä. Hallinto-oikeus katsoo, että toimintaa ei hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella siinä tarkoitetulla paikalla voida toteuttaa siten, että pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei olisi.

Ampumarata sijaitsee Ahvenisto-nimisellä (0410902) vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja sen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Ampumarata-alueesta noin 800 m kaakkoon sijaitsee Ahveniston vedenottamo ja noin 3 km luoteeseen Pikku-Parolan vedenottamo. Pohjaveden todennäköinen päävirtaussuunta Ampumarata-alueelta on luoteeseen, mutta ajoittain virtaussuunta voi olla myös etelään/kaakkoon kohti Ahveniston vedenottamo. Pohjavesi on ampumarata-alueella 4–6 m:n syvyydellä maanpinnasta. Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa.

Ampumaradalla käytettävät luodit ja hylsyty sisältävät metalleja, erityisesti lyijyä, antimonia, kuparia ja sinkkiä, jotka pohjaveteen päästessään aiheuttavat sen laadun huononemista. Vaikka radalla käytettävillä luotiloukkurakenteilla voidaan valtaosa luotien sisältämistä haitta-aineista kerätä talteen, voi haitta-aineita edelleen joutua alueen maaperään ja edelleen pohjaveteen. Laukaisutapahtuman yhteydessä sekä luotien osuessa taulualueen rakenteisiin syntyy metallipölyä, joka laskeutuu ja kertyy ampumapaikan edustalle ja taulualueelle. Vaikka syntyvän metallipölyn määrä onkin vähäinen, on se hienojakoista ja siten helpommin kulkeutuvassa muodossa kuin luotien metallit. Suurempia päästöjä voi aiheutua mahdollisten poikkeustilanteiden kuten tulipalojen ja ilkvallan seurauksena.

Ampurata-alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on ratojen taustavalleista, välialueelta ja ampumapaikkojen edustalta havaittu kohonneita pitoisuuksia erityisesti lyijyä ja antimonia. Tehdyn kulkeutumisriskitarkastelun (Envineer Oy, 28.1.2022) perusteella antimonin ja lyijyn voi kulkeutua pohjaveteen selvästi pohjaveden ympäristölaatuunormin ja talousveden laatuvaatimuksen ylittävänä pitoisuuksina. Toiminnan jatkuessa maaperän kunnostustoimenpiteet viivästyvät, maaperään joutuvien haitta-aineiden määrä lisääntyy ja pohjaveden laatuun kohdistuvat riskit kasvavat.

Ahveniston ampumaradalla pohjaveden tilaa on seurattu ampumarata-alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta 0106 sekä ampuradan luoteispuolella sijaitsevasta havaintoputkesta 9414. Näytteissä on ollut talousveden laatuvaatimukset ylittäviä pitoisuuksia antimonin ja arseenin. Näytteissä on ollut myös kohonneita kupari-, lyijy- ja nikkelipitoisuuksia. Kohonneet pitoisuudet voivat johtua alueen pitkään jatkuneesta ampumaratatoiminnasta, vaikka havaittuihin pitoisuuksiin on vaikuttanut myös näytteissä ollut kiintoaines. Ampumaradan eteläpuolelta radan ja Ahveniston vedenottamon väliltä ei ole seurattu pohjaveden laatua.

Edellä mainitun perusteella Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että ampumaratatoiminnasta kyseisellä paikalla vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella voi aiheutua ympäristönsuojelulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) tarkoittamaa pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös

vaaran aiheuttamisen kiellon. Toiminnan ei siten tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisia edellytyksiä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole, joten ympäristölupahakemus tulee hylätä.

Ampumarata sijaitsee Ahveniston luonnonsuojelualueella, YSA040865, ja Ahvenistonharjun-Vuorenharjun Natura 2000-alueella, FI0310003. Natura-alueen suojeluperusteena on kuusi luontotyyppiä (karut ja kirkasvetiset järvet, humuspitoiset järvet ja lammet, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot, harjumuodostumien metsäiset luontotyypit ja puustoiset suot) sekä yksi uhanalainen laji. Natura-alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää (LSL 64a §). ELY-keskus katsoo, että pitkään jatkuneen toiminnan ja maaperän pilaantumisen seurauksena ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että ampumarata-alueelta kohdistuu etenkin pohjavesivaikutuksen kautta merkittäviä heikentäviä vaikutuksia erityisesti luontotyyppiin karut ja kirkasvetiset järvet. Ampumarata rajautuu eteläosastaan Natura-luontotyyppiin puustoiset suot. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös tälle luontotyyppille voi kohdistua maaperä- ja pohjavesivaikutusten kautta heikentäviä vaikutuksia ampumarata-alueelta. ELY-keskus katsoo, että toiminnan Natura-suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida. Lupahakemus voidaan hyväksyä vain, jos voidaan varmistua siitä, että toiminnasta ei aiheudu merkittäviä heikennyksiä Natura-alueen suojeluperusteisiin.

Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaan aluetta saa käyttää ulkoiluun ja virkistykseen ja sitä varten alueella on mm. pienoiskivääri- ja pistooliradat. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten kanssa tarkasteltava toiminta ei siten ole ristiriidassa.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen ja ratkaissut valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen. Asian käsittelyyn on luonnonsuojeluasioiden osalta osallistunut myös johtava asiantuntija Riitta Ryömä. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tämä asiakirja HAMELY/503/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/503/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Korhonen Tuomo P 05.05.2023 14:27

Ratkaisija Koikkalainen Sinikka 05.05.2023 14:42

Hämeenlinnan kaupunki

Dnro HML/3507/11.01.00/2018

Terveystensuojeluviranomainen

27.4.2023

Wetterhoffinkatu 2

13101 HÄMEENLINNA

Hämeenlinnan kaupunki

Ympäristönsuojeluviranomainen

Wetterhoffinkatu 2

13101 HÄMEENLINNA

Viite: HML/3507/11.01.00/2018 Lausuntopyyntö Hämeenlinnan ampumaseura ry:n ympäristölupahakemuksesta koskien Ahveniston ampumaradan toimintaa

TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n ympäristölupahakemuksesta ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisesti. Hakemus koskee Ahveniston ampumaradan toimintaa Hämeenlinnassa Pullerinmäen kaupunginosassa osoitteessa Hiihtomäentie (kiinteistötunnus 109-420-14-0). Lausuntoa pyydetään erityisesti koskien toiminnan sijoittumista vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle.

Kaupunkirakennelautakunta on tehnyt kaupunkirakennepalveluiden viranhaltijoiden päätösvallassa päätöksen, jonka mukaan terveysvalvontapäällikkö antaa lausuntoja ja selvityksiä tehtävänkuviansa mukaisesti.

Hakemuksessa kuvattu toiminta

Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n hakemus koskee Ahveniston ampumaradan toimintaa Hämeenlinnassa Pullerinmäen kaupunginosassa osoitteessa Hiihtomäentie (kiinteistötunnus 109-420-14-0). Hakemuksen mukaan radalla harjoitetaan urheiluammuntaa pienoiskiväärillä, pienoispistoolilla, vapaapistoolilla ja isopistoolilla. Ampumarata koostuu kahdesta lajiradasta, joilla yhdellä ammutaan pistooleilla (ampumamatka 25 m) ja toisella pienoiskiväärillä (ampumamatka 50 m). Ammuntamäärät eri aseilla ovat viime vuosina yhteensä olleet enimmillään noin 78 000 laukausta vuodessa (vuonna 2020). Toiminta ampumaradalla on alkanut vuonna 1965.

Hakemuksen mukaan ampumaradan alue on merkitty Hämeenlinnan kaupungin yleiskaavaan merkinnällä E/SL; erityisalue ja luonnonsuojelualue. Ahveniston ampumarata on merkitty Kanta-Hämeen maakuntakaavaan 2040 maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävänä ampumaratana. Alue on osana luonnonsuojelualueutta ja siitä pohjoiseen sijaitsee Ahveniston moottorirata. Mittaustulosten ja niiden mukaan tehdyn melun leviämisen arvioinnin perusteella rinteet rajoittavat ampumamelun leviämistä voimakkaasti, eikä havaittavaa ampumamelua kantaudu rakennetulle alueelle.

Hakemuksen mukaan ampumarata on pääosin harjoituskäytössä. Sallitut käyttöajat ovat edellisen voimassa olleen ympäristöluvan mukaan olleet maanantaista lauantaihin kello 9–21 ja sunnuntaisin kello 12–21. Lisäksi radalla on ollut lupa järjestää kilpailuja mainituista ajoista poiketen viikonloppuisin enintään viisi kertaa vuodessa. Radalla on viime vuosina ollut pääosin 30–60 käyttäjää vuodessa, kilpailuissa osallistujia on tyypillisesti ollut 80–90. Kilpailuja on tyypillisesti ollut alle viisi vuodessa. Rataa käyttävät Hämeenlinnan Ampumaseuran jäsenten lisäksi poliisi, Puolustusvoimat ja Rikosseuraamuslaitos.

Ampumarata sijaitsee Ahveniston 1-luokan pohjavesialueella (0410902) ja sen muodostumisalueella. Pohjavesialue kulkee Ahvenistonharjun mukaisesti kaakko-luode-suuntaisesti.

Ahveniston pohjavesialueella sijaitsee Ahveniston vedenottamo, johon on matkaa ampumaradalta kaakkoon noin 800 metriä. Ampumaradalta luoteeseen noin kolmen kilometrin päässä sijaitsee lisäksi Parolan pohjavesialueen (0408251) puolella oleva Pikku-Parolan vedenottamo, jonka suuntaan Ahveniston pohjavesialueelta on hydraulinen yhteys.

Ahveniston ampumaradalla käytettävät luodit koostuvat tyypillisesti lähes täysin (99 %) lyijystä, minkä lisäksi niissä saattaa olla pieni määrä (n. 1 %) antimonia sekä epäpuhtauksina hyvin vähäisiä määriä muita metalleja. Lisäksi radan alkuaikoina pistooliradalla on saatettu käyttää vaipallisia luoteja, joissa voi olla > 10 % kuparia ja vähäinen määrä (n. 1–2 %) sinkkiä. Suomessa käytetyissä luodeissa ei 1950-luvun jälkeen ole ollut nikkeliä, ja arseenia ne sisältävät vain häviävän pieniä määriä epäpuhtauksina. Patruunoiden hylsy koostuvat kuparista ja sinkistä.

Selvästi suurin osa luotiaseradoilla ampumatoiminnan seurauksena esiintyvistä haitta-aineista keskittyy tyypillisesti ratojen taustavalleihin. Sen lisäksi ampumapaikkojen edustoille voi päätyä pieniä määriä laukaustilanteessa syntyvää pölyä. Näistä taustavalleihin päätyvä haitta-ainekuormitus voidaan estää maalitaulujen taakse asennettavien luotiloukkujen avulla. Hakemuksen mukaan Ahveniston ampumaradalla taustavalleihin kohdistuvaa haitta-ainekuormitusta ei ole käytännössä syntynyt vuoden 2008 jälkeen, jolloin molemmille lajiradoille asennettiin luodit talteen keräävät muoviputket. Luotien keräämistä tehostettiin vuonna 2010, jolloin molemmille radoille asennettiin metalliset luotiloukut. Käytännössä Ahveniston ampumaradan taustavalleissa olevat haitta-aineet ovat peräisin radan perustamisen ja ensimmäisten luotiloukkujen asentamisen väliseltä ajalta (1965–2007).

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Terveydensuojelulain 763/1994 tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 2 §:ssä edellytetään, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntymisen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Ahveniston ampumaseura ry:n hakemuksessa on huomioitu terveydensuojelulaissa lueteltuja riskejä muun muassa raakaveden riskejä ja melua. Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvät melu, värinä, haju, valo, mikrobit, pöly, savu, säteily tai muu niihin verrattava voi aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle.

Terveydensuojeluviranomaisen tiedossa lähin melulle tai pölylle erityisen altis kohde sijaitsee noin 800 metriä ampuradasta kaakkoon. Muut erityisen alttiit kohteet kuten sairaala, päiväkoti ja oppilaitos sijaitsevat yli kilometrin päässä ampumaradasta. Karttatarkastelun perusteella lähin asuinkiinteistö sijaitsee linnuntietä noin 300 metrin etäisyydellä. Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ei ole tullut asukkailta eikä erityisen alttiiden kohteiden tarkastuksilla yhteydenottoja Ahveniston ampumaradan melusta. Terveydensuojeluviranomainen katsoo kuitenkin, että melun ja pölyn torjunta tulee huomioida toiminnan aiheuttamina riskeinä ja niiden hallintaan tulee laatia suunnitelma, joissa otetaan huomioon paras käytössä oleva tekniikka.

Ahveniston pohjavesialue (pohjavesialuetunnus 0410902) on merkittävä raakavesilähde Hämeenlinnan alueella. Hämeenlinnan alueelle talousvettä toimittaa pääasiassa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi). HS-Veden päävedenottamona toimii Ahveniston tekopohjavesilaitos, jonka raakavesikaivoja sijaitsee Ahveniston pohjavesialueella (pohjavesialuetunnus 0410902). Parolan pohjavesialueen (0408251) puolella sijaitsee HS-Veden Pikku-Parolan vedenotto, jonka suuntaan Ahveniston pohjavesialueelta on hydraulinen yhteys. HS-Vesi toimitti vuonna 2022 Hämeenlinnan, Hattulan, Kalvolan ja Akaan verkostoalueelle talousvettä noin 14 450 m³/d ja vedenkäyttäjää oli noin 72 000. Vedestä noin puolet oli peräisin Ahveniston vedenkäsittelylaitokselta. Hämeenlinnan terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että Ahveniston ampumaradan ympäristöluvassa huomioidaan Ahveniston pohjavesialueen merkitys Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan raakavesilähteenä. Ampumaratatoiminta ei saa aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle. Terveydensuojeluviranomainen pitää myös tärkeänä, että pohjavedenlaatua seurataan ympäristönsuojeluviranomaisten katsomalla tavalla. Terveydensuojelulain perusteella annettujen talousvesiasetusten mukainen vedenlaadun tarkkailu tapahtuu Hämeenlinnan alueella verkostovedestä otettavista vesi-

näytteitä lukuun ottamatta raakavedestä tutkittavia nitriittiä ja radioaktiivisuusarvoja. Verkostovesituloksissa ei ole ollut talousveden enimmäispitoisuuksia ylittäviä pitoisuuksia lyijyä tai antimonia.

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan talousvettä toimittavien laitosten raakaveden riskit voidaan arvioida pohjavesien suojelusuunnitelmiin perustuen. Vuonna 2016 valmistui Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman riskinarvioinnissa on arvioitu kohteiden sijaintiriski ja päästöriski, joiden suuruuden perusteella ovat määntyneet kohteiden riskiluokka A-D. Ahveniston ampumaradan riskipistelaskennassa riskipistemääräksi tuli 48, mikä merkitsee kuulumista luokkaan D. Luokittelun mukaan luokkaan D kuuluminen tarkoittaa vähäistä riskiä. Luokkaan D kuuluvat kohteet, joiden riskipisteet ovat välillä 1–99. Erittäin merkittävän riskin luokkaan A kuuluvien kohteiden riskipisteiksi laskenta tuottaa 300–729 riskipistettä.

EU:n uuden juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 toimeenpanemiseksi Valtioneuvosto on antanut asetuksen (7/2023) talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta. VN:n asetuksen 7/2023 §4 mukaan talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnissa arvioidaan koko vedentuotantoketjun riskit mukaan lukien raakaveden riskit. Asetuksen 5 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen tulee määrittää riskinarvioinnin perusteella riskienhallintatoimenpiteet talousveden terveydellisen laadun ja käyttökelpoisuuden turvaamiseksi ja tunnistaa toimenpiteistä vastuussa olevat toimijat. Toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on poistaa tarkoitettut vaarat ja vaaratilanteet ja toissijaisesti vähentää niistä aiheutuvaa riskiä talousveden laadulle. Koska ampumaradan toiminnasta on riskiä pohjavedelle, terveydensuojeluviranomainen näkee, että Hämeenlinnan Ampumaseura ry on yksi VN:n asetuksessa 7/2023 mainittu Ahveniston pohjavesialueella oleva raakaveden laadusta vastuussa oleva toimija.

Häiriötilannesuunnitelman tarkoituksena on ehkäistä, selvittää ja poistaa häiriön aiheuttamat terveyshaitat, jotta häiriön vaikutukset saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi ja häiriöstä toipuminen saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Häiriötilannesuunnitelma voi olla osana muita suunnitelmia. Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja Hämeenlinnan Ampumaseura ry tunnistaa toimintansa riskit toteutuneen toiminnan mukaisesti ja tunnistettujen riskien varalle laaditaan suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta. Häiriötilannesuunnitelmassa tulee huomioida myös kilpailujen

ja alueen kunnostustöiden aikaiset riskit. Terveysturvallisuusviranomainen näkee esimerkiksi kilpailun aikaisen liikenteen aiheuttamat riskit arvioimisen arvoisiksi. Terveysturvallisuusviranomainen pyytää saada jatkossa tietoonsa, joko suoraan toimijalta tai Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelulta, tapahtuneet häiriötilanteet, jotta häiriöistä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja pystytään arvioimaan ja tarvittaessa antamaan ohjeita terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. Terveysturvallisuusviranomaiselle ilmoitettavat häiriötilanteet ovat esimerkiksi tapahtunut öljyvuoto tai toimintahäiriö, jolloin pöly- ja melupäästöt kasvavat.

Lausunnon ovat valmistelleet terveysturvallisuusvalvontapäällikkö Satu Sjöblom ja terveystarkastaja Päivi Lindén



Satu Sjöblom

Terveysturvallisuusvalvontapäällikkö

Hämeenlinnan kaupunki

Viranomaispalvelut

Korkiakoski Petra

Lähetäjä: Kaupunkirakenne
Lähetetty: tiistai 28. maaliskuuta 2023 08:45
Vastaanottaja: HML_ORG - Ympäristönsuojelu
Kopio: Hoikkala Sisko
Aihe: VL: Muistutuksen tekeminen- Dnro HML/3507/11.01.00/2018
Liitteet: Ilmoitus asianosaisen kuulemiseksi Hämeenlinnan Ampumaseura ry.pdf

Lähetäjä: Sini Haikka <sini.haikka@kuvaja.fi>
Lähetetty: tiistai 28. maaliskuuta 2023 08:42
Vastaanottaja: Kaupunkirakenne <kaupunkirakenne@hameenlinna.fi>
Aihe: Muistutuksen tekeminen- Dnro HML/3507/11.01.00/2018

Hei

Isännöin kohdetta Asunto Oy Hämeenlinnan Kallenpiha

Asunto osakeyhtiön puolesta välitän tiedoksi ja huomioitavaksi seuraavaa:

Asunto Oy Kallenpihalla ei ole huomautettavaa Ahveniston ampumaseuran ympäristölupahakemukseen.

Yhtiö haluaa saattaa tiedoksi huomionsa, että Ampumaseuran toiminta on jatkumoa pitkään tapahtuneelle toiminnalle sekä nykyisessä maailman tilanteessa tarvitaan harrastuneisuutta aiheeseen.

Ampumaseuratoiminta on oleellinen osa Ahveniston historiaa yhdessä niin moottorirata- kuin maauimalatoinnankin kanssa. Kuten todettu, maailmantilanne tässä ajassa lisännee ampumaharrastajien määrää. Ampumaharrastus on harrastus muiden muassa, mitä tulee tukea, myös näin ympäristölupa-asioiden kulmasta tarkasteltuna.

Ystävällisin terveisin,

Sini Haikka
Isännöitsijä, ITS, ISPE, Tradenomi (YAMK)
Sibeliuksenkatu 17
13100 Hämeenlinna



Tykkää meistä Facebookissa!

Korkiakoski Petra

Lähettäjä: Kaupunkirakenne
Lähetetty: tiistai 28. maaliskuuta 2023 07:28
Vastaanottaja: HML_ORG - Ympäristönsuojelu
Aihe: VL: Muistutus lupahakemuksen johdosta

Lähettäjä: Onni Haapala <onni.haapala@aikamedia.fi>
Lähetetty: maanantai 27. maaliskuuta 2023 15:56
Vastaanottaja: Kaupunkirakenne <kaupunkirakenne@hameenlinna.fi>
Aihe: Muistutus lupahakemuksen johdosta

Hei!

Saimme ilmoituksen asianosaisen kuulemisesta Dnro HML/3507/11.01.00/2018, koskien ampumaradan ympäristölupahakemusta.

Meillä ei ole muuta humautettavaa ampuradan toiminnasta, kuin ampumaradan liikenne. Ampujat ajavat hiihtomäentietä varsinkin alaspäin välillä melkoista vauhtia. Liikennöintiin ampumaradalle ja sieltä pois, pitäisi kiinnittää erityistä huomiota ja olisi hyvä rakentaa hidaste, esim. Hiihtomäentie 3 jälkeen kohdalle, jossa nyt on ”moottoriajoneuvolla ajo kielletty” liikennemerkki.

Liikennemerkissä on maininta, että vain ampumaradalle ajo on sallittu. Tätä merkkiä ei kesäaikana noudateta ja liikennettä ohjautuu luvattomasti myös hyppyrimäelle. Voisiko liikennemerkin kohdalle saada hidasteen lisäksi myös puomin, jonka avaimet olisivat vain ampumakerhon jäsenillä. Näin turha liikennöinti mäelle olisi estetty.

Onni Haapala
Hiihtomäentie 3
13130 Hämeenlinna
0405018780
onni.haapala@aikamedia.fi