

## HAO Vaasa

---

**Lähettilä:** Korkiakoski Petra <petra.korkiakoski@hameenlinna.fi>  
**Lähetetty:** keskiviikko 4. syyskuuta 2024 17.01  
**Vastaanottaja:** HAO Vaasa  
**Aihe:** Vaasan hallinto-oikeus, dnro 781/2024: Lausunto Ahveniston ampumaradan lopettamismääräyksistä tehtyyn valitukseen  
**Liitteet:** Lausunto\_Vhao\_Ahveniston ampumaradan lopettamismääräykset\_allekirj.pdf

Hei,  
Liitteenä on Hämeenlinnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien ympäristöjohtajan päätöksestä 9/8.5.2024 tehtyä valitusta (dnro 781/03.04.04.19/2024).

Ystävällisin terveisin,

**PETRA KORKIAKOSKI**

Ympäristötarkastaja  
puh. 040 0712830  
[petra.korkiakoski@hameenlinna.fi](mailto:petra.korkiakoski@hameenlinna.fi)



Viranomaispalvelut  
Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros  
13100 Hämeenlinna  
[www.hameenlinna.fi](http://www.hameenlinna.fi)

*Tämä sähköposti on luottamuksellinen ja saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, ole hyvä ja ilmoita siitä lähettäjälle ja tuhoa viesti välittömästi.*

Dnro HML/3507/11.01.00/2018

4.9.2024

Vaasan hallinto-oikeus

[vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

Viite: Lausuntopyyntö Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtajan päätöksestä, Vaasan hallinto-oikeus, dnro 781/2024

# Lausunto Ahveniston ampumaradan lopettamismääräyksiä koskevasta valituksesta

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtajalta lausuntoa koskien Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtajan päätöksestä 9/8.5.2024 (Ahveniston ampumarata, toiminnan lopettamista koskevat määräykset, Hämeenlinna, dnro HML/3507/11.01.00/2018) tehtyä valitusta. Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännössä (kaupunginvaltuusto 6.5.2024 § 35, kohta 7.5 §) on määritelty, että ympäristönsuojeluviranomaisena toimii kaupunkirakennelautakunta, jonka päätöksellä 11.6.2024 § 109 on siirretty päätösvaltaa niin, että ympäristöjohtaja päättää ympäristöluvista sekä antaa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisilta pyydetyt lausunnot.

Hämeenlinnan ampumaseura ry on valittanut Hämeenlinna ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä (ympäristöjohtajan päätös nro 9 / 8.5.2024, dnro HML/3507/11.01.00/2018), jolla on annettu toiminnan lopettamista koskevat määräykset Ahveniston ampumaradalle, jonka määräaikainen ympäristöluja ampumaratatoimintaan on päättynyt 31.12.2020.

Valituksessaan Hämeenlinnan Ampumaseura ry esittää, että Vaasan hallinto-oikeus muuttaa Hämeenlinnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksessä HML/3507/2018 annettuja toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä seuraavalla tavalla:

- (1) päätöksessä annettu määräaika toiminta-alueen maanpäällisten rakenteiden poistamisesta muutetaan vastaamaan muiden ampumaradalla tehtävien kunnostustoimien toteutusaikaa,
- (2) määräys uuden pohjavesiputken asentamisesta poistetaan ja
- (3) määräaika Hämeen ELY-keskukselle jätettävästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta muutetaan siten, että ilmoitus tulee jättää viimeistään puoli vuotta päätöksen lainvoimaiseksitulon jälkeen.

## Lupaviranomaisen lausunto valitukseen

Ympäristöjohtaja pitää valituksen alaisessa päätöksessä annettuja toiminnan lopettamismääräyksiä toiminnanharjoittajan kannalta kohtuullisina. Määräysten mukaisille toimenpiteille on annettu määräajat jälkivalvonnan mahdollistamiseksi.

1) Valituksenalaisen päätöksen lopettamismääräyksen 1 mukaan *”Toiminta-alueella olevat maanpäälliset rakenteet tulee poistaa 31.12.2025 mennessä. Purkujätteet tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottoaikaan.”*

Ampumaratatoiminnan päätyttyä alueella olevia toimintaan liittyviä rakenteita voidaan pitää jätelain 5 §:n mukaisena jätteenä. Määräys maanpäällisten rakenteiden poistamisesta on annettu perustuen 31.12.2020 päättyneen ympäristöluvan lupamääräykseen 5 ja ympäristönsuojelulain 94 §:ään. Määräys on annettu jätelain 13 §:n mukaisesti jätteestä aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi.

Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa on todettu seuraavaa: *”Kohteen olosuhteet huomioiden Hämeen ELY-keskus katsoo, että pilaantuneen maaperän puhdistaminen tulisi toteuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä. ... ELY-keskus katsoo, että ennen pilaantuneen maaperän puhdistamistoimia ampumaradalla voidaan purkaa maanpäällisiä rakenteita. ... Alueelle jäävät rakenteet tulee peittää, jos on vaara, että sade-/ sulamisvedet voivat liuottaa niistä haittaineita.”* Määräyksessä on huomioitu Hämeen ELY-keskuksen lopettamissuunnitelmaan an-

tama lausunto. Ympäristöjohtaja pitää vaatimusta ampumaratatoimintaan liittyvien maanpäällisten rakenteiden poistamisesta annettuun määräaikaan mennessä ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvonnan kannalta tarpeellisenä.

2) Lopettamismääräyksessä 2 on edellytetty kolmannen pohjavesiputken asentamista. Pohjavesitarkkailua on ampumaratatoiminnan aikana tehty kahdesta pohjavesiputkesta. Määräys kolmannen putken asentamisesta perustuu Hämeen ELY-keskuksen lausuntoon. ELY-keskus on esittänyt kolmannen putken asentamista myös Vaasan hallinto-oikeuden hylkäämään ympäristölupahakemukseen antamassaan lausunnossa. Lisäksi Ampumaratojen ympäristölupa -oppaan (s. 110, 2023, saatavilla [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165208/YM\\_2023\\_40.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165208/YM_2023_40.pdf?sequence=1&isAllowed=y)) mukaan pohjaveden kannalta herkillä alueilla tarkkailuputkien vähimmäismäärä on kolme. Ahveniston pohjavesialuetta voidaan pitää pohjaveden kannalta herkkänä alueena.

3) Lopettamismääräyksissä pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tekemiseen ELY-keskukselle on annettu noin kuuden kuukauden määräaika. Koska päätöksestä valitettiin, ympäristöjohtaja katsoo, että määräystä voidaan muuttaa valittajan esittämällä tavalla.

Lausunnon on valmistellut ympäristötarkastaja Petra Korkiakoski.

Sari Janhunen

Ympäristöjohtaja

Hämeenlinnan kaupunki

Viranomaispalvelut

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-09-04 16:30:55 (EET)

Tarkistuskoodi: Y038BP4WQMB5MIX3OHA2A8Z1CDVRD1KCQHN  
RQAVFB1WIS1Y0BR9SYJX2781SJVOTHGX02ALKB04ZBO6LPCMELB  
830N5JJR41IEFA0R8SHW5RXZ7PKMYM9N6TJFM6XF1



Lausunto\_Vhao\_Ahveniston ampumaradan lopettamismääräykset.pdf (3 sivua)

c6dff7278647b09494ae50ae58c664f220fb47e2d514fe7159a2eb27fd88e24c

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: Sari Sinikka Janhunen

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus

Tunnistamistapa: Pankkitunnistus

Identiteetin tarjoajan maa: FI

Varmenteen haltija: Vastuu Group Oy

Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

*Sari Sinikka Janhunen*

Allekirjoitettu 2024-09-04 16:30:55 (EET)

## SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

**Pankkitunnistus** – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

### Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

### Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

# signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)